

**M&M
TOPUZI**

**PESHORE & SISTEME
INDUSTRIALE PESHIMI**
SCALES & INDUSTRIAL WEIGHTING SYSTEMS


www.mm-topuzi.com

• Peshore Inustriale

• Traspalete peshore

• Sisteme peshimi

• Dinamometer digital





Produkte me cilësi të garantuar

Firma M&M TOPUZI KONSTRUKSIONE METALIKE sh.p.k është formuar rishtazi, me seli dhe ambiente pune në qytetin e Elbasanit. Duke ofruar specialistë me eksperiencë të gjatë në fushën e metal përpunimit dhe paisja e reparitit me makineri moderne të kohës, mundemi të kemi një rendiment dhe cilësi të lartë në këtë treg. Shërbimet që ofron M&M TOPUZI KONSTRUKSIONE METALIKE në proceset e montimit dhe konstruksionit të pajisjeve të ndryshme, kryhen në mënyrë shumë profesionale nga një ekip me një ekperiencë mbi 20 vjeçare në këtë fushë.

Skuadrat e montimit janë shumë profesionale. Gjatë viteve kanë punuar edhe në lokalitete dhe situata të vështira. Firma drejtohet dhe menaxhohet nga një administratë cilësore, ku në përbërje të saj ka 2 të diplomuar në inxhinieri mekanike si dhe një në ekonomik. Stafi i punës dhe menaxhimit janë duke punuar së bashku për të sjellë në treg inovacion, ide të reja për të mundësuar zbatimin e projekteve të ndryshme.

- Peshore banko multifunksionale
- Peshore mbi dhe rrafsh me sipërfaqen e tokës
- Peshore elektronike në çelik dhe inox
- Traspalete peshore
- Dinamometer digital

Karakteristikat teknike të sistemeve të peshimit dhe peshoreve të prodhuara nga M&M TOPUZI janë sipas standarteve europiane me mbështetjen e firmave me të mëdha prodhuese italiane "Dini Argeo" dhe "Laumas Elettronica".



M&M TOPUZI zotëron: Çertifikatë e konformitetit sipas normës ISO 9001:2008 n. Q-1592-13per : Tregtim, instalim, mirëmbajtje, asistencë teknike, verifikim dhe tarim periodik i sistemeve të peshimit dhe dozimit industrial dhe qelive të ngarkesave. Projektim, ndërtim dhe instalim të strukturave metalike.

M&M TOPUZI zotëron: Autorizim për shitjen, instalimin, tarimin dhe asistencën për tregun industrial Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni për të gjitha produktet e firmës italiane "Laumas Elettronica" dhe "Ideascales".

M&M TOPUZI zotëron: Autorizimin të operojë si distributor në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni për të gjithë produktet MADE IN ITALY të firmës "Dini Argeo" si dhe të përdorë të gjithë çertifikatat e firmës për të realizuar sistemet e peshimit.

M&M TOPUZI garanton: Për klientët e saj zgjidhjen më të mirë për çdo problem në peshoren industriale qoftë kjo sipas këtyre dimensioneve:

*peshore të vogla nga 1000x1000mm deri në 3000x3000mm dhe

*peshore të mëdha nga 9000mm deri në 21000mm.

Marka e "M&M TOPUZI PESHORE ELEKTRONIKE INDUSTRIALE" përfaqëson garancinë dhe cilësinë e produktit. Firma është gjithmonë e gatshme për shërbimet lidhur me peshoret elektronike industriale, kjo falë profesionalizmit të teknikëve të kualifikuar.

Kërkimet e vazhdueshme dhe të integruara për të mbrojtur dhe realizuar produktin dhe shërbimin i përgjigjen më së miri kërkesave dhe porosive të klientëve duke arritur produkte cilësore.

PESHIM DHE KONTROLL TE AUTOMJETEVE

Për marrje dhe transport të lëndëve të para dhe mallrave, deponimit dhe largimit të mbetjeve:

- INDUSTRI (TE GJITHE SEKTORET)
- AGRO-USHQIMORE
- TRANSPORT DHE LOGJISTIKE

Funksionet kryesore:

- Kontroll hyrje/dalje dhe totalizim i peshimeve
- Kontroll i gravitetit, aseteve të automjeteve dhe strukturës
- Printim të etiketave të personalizuar
- Peshim statik ose dinamik të secilit automjet
- Trasmetues të të dhënave nga dhe tek ambienti i manaxhimit

PESHORE PER AUTOMJETE

- PROJEKTIM I PESHORES SIPAS DIMENSIONEVE TE NDRYSHME DHE KERKESAVE SPECIFIKE TE KLIENTIT.
- STRUKTURE TE FORTE METALIKE DUKE SIGURUAR PERBALLIMIN E CDO FORCE MBI TE.
- SENSORE PESHIMI IP68,ANALOGJIKE OSE DIXHITALE
- TRAJTIM I AVANCUAR I MATERIALEVE KUNDER KORROZIONIT
- NGARKESE STANDARTE TE PROJEKTUAR SIPAS PARAMETRAVE EUROPIANE CE



PESHORE PER AUTOMJETE

- TE THJESHTA PER TU INSTALUAR DHE LEVIZUR.
- KAPACITETI NGA 10 TON DERI NE 120 TON.
- DIMENSIONE NGA 4.5m DERI NE 21m GJATESI.

IMPIANTI I PESHIMIT ME KAPACITET DERI NË 80 TON ME DIMENSIONE 18X3M



Peshorja me modul PMM18, është ideuar dhe krijuar për të ulur në maksimum kostot e pjesëve të betonimit, ku mbështetet peshorja, duke arritur një lartësi maksimale 50cm. Rilevimi i peshës është i bazuar mbi sensorët e peshimit të certifikuar nga KE – të ndërtuara plotësisht në INOKS, ku janë të kontrolluara lehtësisht nga pjesët anësore të peshores.

Peshorja (model 18 x3 m) ndërtohet me IPE të ndryshme të elektrosalduara nga saldatorë të pajisur me patente nga një firmë austriake shumë e njohur në këtë fushë. Pjesa e sipërme është e ndërtuar nga një lllamarinë me spesor të trashë (8ose10mm). Peshorja është e lyer plotësisht me 2 dyer antiruxhe dhe 1 dorë zmalto, ideale për instalime në ambiente të jashtme.

Për Pozicionim në një nivel me token ose mbi nivelin e tokës.

Modeli: pmm18
Permasat: 18 x 3 m
Ngarkesa max: 80t

Versioni: E lyer

-8 sensore peshimi FLINTEC model IP68 për rilevimin e peshës, garantojnë një transmetim të peshës pa nderhyrjen e forcave të tjera të jashtme të demshme.

-“DWFLI”Tregues i peshës për aplikime të avancuara industriale. Versioni NEW (teresisht në INOX) për sisteme peshimi të automjeteve, me mbajtëse të jashtme ABS IP65 , me tastierë me 5 butona, me ekran LED dhe LCD grafik, tastierë e papershkueshme nga uji.

Mundësi lidhjeje me printer, printim të dyfishtë të fletës së peshimit.

Program për manaxhim të të dhënave.

STANDART I PESHOREVE ELEKTRONIKE

MODEL (MMP1)	SASIA MAX (TON)	MADHESIA E PLATFORMES(m)
PMM21	120	21x3
PMM18	80	18x3
PMM16	60-80	16x3
PMM14	60	14x3
PMM12	40-60	12x3
PMM9	20-30	9x3

PESHORE FURGONI



- Të përshtatshme për aplikime peshimi të çdo lloji materiali .
 - Të pozicionuar sipër sipërfaqes së dyshemese, dhe në versionin rrafsh me token .
 - Mundësi lidhjeje me çdo tregues peshë për sensorët e ngarkesës.
 - Me sensorë peshimi me standarte të miratuara.
 - Dimensionet 4.5 deri në 6m në gjatësi dhe 2.5m në gjerësi.
-
- **Kapaciteti:** deri në 10 t.
 - **Ndarje të peshës:** (0.1 - 0.2 - 0.5 - 1) kg

TIPARET KRYESORE

- Pajisur me 4 sensorë të ngarkesës të miratuara, me rezistencë deri në 350 Input om sipas OIML R60 dhe me klase mbrojtjeje kundër pluhurit IP68.
- Struktura baze në çelik të lëyer dhe struktura e ngarkesës në çelik me spesor të trashë gjithashtu 1 lëyer. Me pedane nga të dyja anët për hipje dhe zbritje të lehtë.
- Këmbët, të pajisura për antishok dhe të rregullueshëm për të pasur nivelin e duhur.
- Kutia kontrollit dhe kabllot për instalime elektrike të veshura me goene për mbrojtje,

10 m kabull anti rat (brejtës) për lidhje me treguesit e peshës.

- Tregues peshë Mod "Wdesk- light" me 5 taste, ekran LCD me retroiluminim 25mm, bateri të brendshme të rikarikueshme, mbajtëse ip65, lidhje RS232 RJ për printim të faturave dhe ushqimi brendshëm 110-240 vac.

PESHORE ELEKTRONIKE PER RROTAT DHE AKSET E AUTOMJETEVE (MODEL MMP11)

Sistemi peshim i rrotave me platforme me profil te ulet,te lidhur me tregues dixhital p
er te realizuar sisteme peshues per automjetet. S
trukture e forte por e rezistueshme edhe ne kushte jo te mira pune. E
disponueshme edhe ne versionin omologuar ce-m I
deale per peshimin ne rruget nacionale,mjete te tonazhit te larte,dhe te kontrolleve t
e ministrise se transporteve dhe policise rrugore.



TREGUES PESHE DIXHITALE
ME BATERI TE BRENDSHME TE RIKARIKUESHME
DHE E GATSHME PER TU LIDHUR NGA 1 DERI NE 4 PLATFORMA

SASIA (ton)	NDARJE (kg) std	DIMENSIONET (mm)
nga 0.6 deri ne 20	Nga 0.2 deri ne 10	Nga 400x300 deri ne 900x500

Softwere i manaxhimit te peshimit (hyrje/dalje)


Program aplikues WINDOWS 2000/XP Profesional qe lejon manaxhimin nga PC te te gjitha procesit te peshimit duke memorizuar cdo operacion me te gjitha te dhenat relative.

-rregjistrim I kliente ,furniture,material,automjete,transportues.

-arkivim I te gjitha peshimeve

-manaxhim dhe printim I kartelave te hyrjes dhe daljes totalisht te konfigurueshme nga perdoruesi me printime WINDOWS

-arkivim dhe eksportim te te dhenave nga cfaredo Iloj DBMS.



PESHORE ELEKTRONIKE DTW



- E LEHTË PËR TU INSTALUAR DHE LËVIZUR.
- STRUKTURË E FORTË.
- DIMENSIONE NGA 4.5 DERI NË 18M GJATËSI
KAPACITETI DERI NË 80T



PESHORE BANKO MULTIFUNKSIONALE

Për laboratorë dhe reparte prodhimi, për të mundësuar kontrollin e materialeve të imëta, me përdorim të gjerë në:

- INDUSTRI (TE GJITHA SEKTORET)
- SEKTORIN E SHITJES DHE SHPERNDARJES
- SEKTORIN AGRO-USHQIMOR

Funksionet kryesore:

- Tregues peshe
- Formulim
- Numerim
- Trasmetim të të dhënave



PESHORE BANKO MULTIFUNKSIONALE (MODELI MMP1)

Peshore me precizion te larte .

Peshore laboratori e prodhuar edhe per kushte jo te mira pune

dhe ne prani te ujit,pluhurit dhe lageshtires. E disponueshme edhe ne versionin omologuar CE-M .

- TASTIERE ME 8 TASTE
- DISPLAY LED me 7 segmente te ndricuar te kuq,me 7 shifra te dukshme.
- TERESISHT INOX IP65



MODEL (MMP1)	SASIA MAX (kg)	NDARJ E (g) std	NDARJE (g) CE-M	LINEARITETI	MADHESIA E PJATES(mm)
MMP14500	4.5	0.1	-	0.1	190x220
MMP16500	6.5	0.1	-	0.15	190x220
MMP110K2	2/10	0.1/1	-	0.2/1	190x220
MMP16D	3/6	0.5/1	0.5/1	-	190x220
MMP112D	6/12	1/2	1/2	-	190x220
MMP110K	10	1	1	-	190x220

PESHORE ME PRECIZION TE LARTE PAJISUR ME TREGUES PESHE TE PAVARUR (MODELI MMP2)

Peshore laboratori për kontroll të peshës edhe në kushte jo të mira pune në prani të ujit, pluhurit dhe lagështirës.

E disponueshme edhe në versionin omologuar CE-M.

- TASTIERE ME 18 TASTE
- DISPLAY LED me 7 segmente të ndriçuar të kuq me 7 shifra të dukshme.
- TERESISHT NE INOX IP65
- 3m KABELL MIDIS TREGUESIT TE PESHES DHE PLATFORMES



MODEL (MMP2)	SASIA MAX (kg)	DIV (g) std	DIV (g) CE-M	LINEARITETI	MADHESIA E PJATES(mm)
MMP26500	6.5	0.1	-	0.15	230x330x90
MMP212K2	2/12	0.1/1	-	0.2/1	230x330x90
MMP230K	30	0.5	-	0.5	330x330x90
MMP230K2	2/30	0.1/1	-	0.2/1	330x330x90
MMP23D	1.5/3	0.2/0.5	1	-	230x330x90
MMP26D	3/6	1/2	2	-	230x330x90
MMP215D	6/15	1/2	5	-	230x330x90
MMP230D	15/30	2/5	10	-	330x330x90

PESHORE BANKO “EASY PESA” (MODEL MMP3)

Peshore per perdorim te gjere ne tregeti dhe industri me platforme te pajisur me nje sensor

- TASTIERE TE THJESHTE ME 5 TASTE
- DISPLAY LED ME 6 SHIFRA 25mm
- PLATFORME NE INOX



MODEL (MMP3)	SASIA MAX (kg)	NDARJE (g) std	NDARJE (g) CE-M	MADHESIA E PJATES(mm)
MMP3 EPT	6/15/30	1/2/5	2/5/10	330x330x90
MMP3 EPQ	30/60/150	5/10/20	10/20/50	400x400x140
MMP3 EPX	60/150/300	10/20/50	20/50/100	600x600x150

PESHORE MULTIFUNSIONALE

Per reparte prodhimi, shitje, magazine, marrje dhe transporte malli.

- INDUSTRI (TE GJITHA SEKTORET)
- SEKTORIN E SHITJES DHE SHPERNDARJES
- SEKTORIN ARGO-USHQIMOR

PESHORE PER PESHIMIN E PALETAVE (MODEL MMP4)

Peshore per perdorim profesional si platforme, e lehte ne perdorim dhe e thjeshte per tu transportuar me rrota dhe me peshe totale rreth 56 kg.

- TASTIERE TE THJESHTUAR ME 5 TASTE
- DISPLAY LCD me 6 shifra nga 25mm
- KORNIZE NE CELIK (E LYER)



MODEL (MMP4)	SASIA MAX (kg)	NDARJE (g) std	NDARJE (g) CE-M	MADHESIA E PJATES(mm)
MMP46	600	200	100/200	1260x820x85
MMP415	1500	500	200/500	1260x820x85
MMP430	3000	1000	500/1000	1260x820x85

PESHORE ME PROFIL TE ULET (MODEL MMP5)

Platforme e pajisur me 4 sensore e prodhuar kryesisht per ti ardhur ne ndihme industrise dhe tregetise per peshimin e cdo gjeje.

- TASTIERE TE THJESHTUAR ME 5 TASTE
- DISPLAY LCD me 6 shifra me nga 25mm
- PLATFORME NE CELIK TE LYER



MODEL (MMP5)	SASIA MAX (kg)	NDARJE (g) std	NDARJE (g) CE-M	MADHESIA E PJATES(mm)
MMP56	600	100	200	1000x1200x45
MMP515	1500	200	500	1000x1200x45
MMP5M6	600	100	200	1200x1500x45
MMP5M15	1500	200	500	1200x1500x45

PESHORE PER APLIKIME TE SPECIFIKUARA

Per reparte prodhimi, shitje, marrje dhe transport malli.

- INDUSTRI, SIDERURGJI, METAL MEKANIKA
- FONDERI, CELIK



PESHORE PROFILESH (MODEL MMP6)



MODEL (MMP6)	SASIA MAX (kg)	NDARJE (kg) CE-M	MADHESIA E PJATES(mm)
MMP6A	600/1500/3000	0.2/0.5/1	1000x2000x650
MMP6B	600/1500/3000	0.2/0.5/1	1500x2000x650
MMP6C	1500/3000/6000	0.5/1/2	1000x3000x650
MMP6D	1500/3000/6000	0.5/1/2	1500x3000x650
MMP6E	3000/6000/10000	1/2/5	1000x4000x700
MMP6F	3000/6000/10000	1/2/5	1500x4000x700

E ideuar per te peshuar profile metalike, tubo, llamarine ne reparte inustriale dhe tregtare.

E disponueshme ne versionin e omologuar CE-M

- TASTIERE E PAPERSHKUESHME NGA UJI , E THJESHTUAR NE 5 TASTE
- DISPLAY LCD ME 6 SHIFRA NGA 25mm
- STRUKTURE NE CELIK TE LYER
- PLAN ME MBESHTETJE NGA NJERA ANE PER TE FIKSUAR PROFILET,TUBOT APO LLAMARINAT.

► PESHIM I KODIFIKUAR DHE ME PRINTER (STAMPUES)

Për reparte paketimi dhe transporti

- INDUSTRI USHQIMORE (MISHI DHE PRODHIME DETI)
- INDUSTRI AGRO-USHQIMORE
- TREGETI DHE SHPERNDARJE

Funksionet kryesore:

Tregues peshe, çmimi.

Printim etiketash, barkod EAN, UPC.

Trasmetim të të dhënave nga treguesi.

Deri në 4 platforma të lidhura me divizione dhe pesha të ndryshme

Etikete permbledhese te produktit,date prodhimi dhe skadence.

PESHORE E PAJISUR ME ETIKETE DHE TREGUES ÇMIMI (MODEL MMP7)

Peshore e prodhuar për çfarëdo lloj mallrash industrie dhe tregtie.

E pajisur me etiketë peshimi për sasinë dhe çmimin e mallit.

E thjeshtë, e shpejtë dhe e duhur në ambiente të vështira pune.

Mundësi për të stampuar të gjitha tipet e etiketave.

- TASTIERE ALFANUMERIKE DHE FUNKSIONALE ME 24 TASTE
- DISPLAY NUMERIKE DHE ALFANUMERIKE
- USHQIM 110-240 Vac.
- ARKIVIM TE: DERI 500 ARTIKUJVE
- TREGUES TE ETIKETES (DATA,ORA,PRODHIMI,SKADENCA)



MODEL (MMP7)	SASIA MAX (kg)	NDARJE (g) CE-M	MADHESIA E PJATES(mm)
MMP7S	6/15	2/5	230x330x90
MMP7T	15/30	5/10	330x330x90
MMP7Q	30/60	10/20	400x400x140
MMP7X	60/150	20/50	600x600x150

SOFTWARE I MENAXHIMIT

Program aplikues WINDOWS 2000/XP Profesional për menaxhimin e centralizuar të peshimit dhe etiketim individual.

- Sinkronizim të arkivit
- Import /eksport të të dhënave
- Arkivim i peshave



PESHIM DHE KONTROLL ME CILESI

Per linja prodhimi ,mbushje,paketimi.

- INDUSTRI USHQIMORE
- INDUSTRI KIMIKE DHE FARMACEUTIKE
- INDUSTRIA METAL MEKANIKA
- INDUSTRI TEKSTILE

Funksionet kryesore:

- Kontroll statik sipas direktivave Europiane
- Tolerance te programuar deri ne 500 artikuj te kerkueshem
- Deri ne 4 platforma te lidhura me peshe dhe divizione te ndryshme
- Trasferim i te dhenave nga dhe tek programi i manaxhimit

PESHORE PER KONTROLL INTEGRAL STATIK DHE DINAMIK (MODELI MMP8)

Peshore automatike lehtesisht e integrueshme ne linja transporti per kontroll te produkteve te paketuara

- IDEALE NE SEKTORIN POSTAL, AEROPORTE CIVILE DHE TRANSPORTI.
- PESHIM STATIK (PESHO-KALO),DINAMIK (VETEM PESHO NON STOP)
- TRASMETIM I TE DHENAVE NE SISTEMIN E MANAXHIMIT
- KONTROLL PESHE DHE SELEKSIONIM PESHE PER ARTIKULL DHE KLASIFIKIM
- MANAXHIM I SINKRONIZUAR PLC
- MEMORIE DERI NE 500 ARTIKUJ



MODEL (MMP8)	SASIA MAX (kg)	SHPEJTESIA m/min	PRECIZION STATIK MAX +/- g std	LLAMARINE mm	LARTESIA Min.max mm
MMP8	1-30	25	2	500x800	450/850

Software I manaxhimit ,controll statik per certifikimin e produktit

Program aplikues WINDOWS 2000/XP Profesional per te manaxhuar centralizimin e cdo faze te kontrollit static.

- MANAXHIM NE VAZHDIM T E PROCESIT TE MARRJES SE KAMPIONEVE
- ARKIV I KAMPIONEVE TE SHOQERUESHEM ME CDO ARTIKULL
- GRAFIK I ARTIKUJVE,PRODHIMIT,STATISTIKAVE,OPERATOREVE,SISTEMEVE TE TOLERANCES, KAMPIONEVE DHE NIVELI I CILESISE
- HISTORIK I ARKIVIMIT NE TE CILEN MUND TE KRAHASOHEN DHE VLERSOHEN PERIUDHAT
- IMPORT/EKSPORT I TE DHENAVE

PESHIM DHE NUMERIM

Per magazine, reparte marrje dhe dergim malli, kontroll dhe distributor te pakove.

- INDUSTRI MEKANIKE
- INDUSTRI ELEKTRONIKE
- TREGETI TE MALLRAVE TE VOGLA

Funksionet kryesore:

Tregues peshe dhe sasie

Numerim ,kontroll +/- dhe dozim copesh

Pritim te etiketave te personalizuar

Deri ne 4 peshore te lidhura me precizion dhe mbajtje te ndryshme te sasise

Trasmetues te te dhenave nga dhe tek ambienti i manaxhimit

PESHORE NUMERIMI (MODEL MMP9)


Zgjidhje e problemit te numerimit deri ne 300.000 pjese dhe arkivim i deri 500 artikujve edhe te krahasueshem me peshen e tyre mesatare.

- TASTIERE ALFANUMERIKE ME 24 TASTE
- DISPLAY NUMERIK ME 6 SHIFRA PER TE TREGUAR PESHEN, SASINE DHE DISPLAY SEKONDAR ALFANUMERIK - LCD TE NDRICUAR
- PLATFORME 230x330 OSE 330x330 ME PLAN NE INOX IP65 DHE MUNDESI PER TE SHTUAR TE TJERA PLATFORMA ME DIMENSIONE DHE SASI MBAJTJEJE TE NDRYSHME.



SOFTWARE I MANAXHIMIT TE NUMERIMIT

- Program aplikues WINDOWS 2000/XP Profesional qe lejon te lidhet me nje PC per manaxhim te centralizuar te cdo faze te numerimit .
- printues te etiketave me barkod
- arkivim ne PC te: artikujve, klienteve, furnitoreve, destinacionit, tarimit dhe peshimit
- memorizim te peshes mesatare te artikullit te kodifikuar
- ngarkim shkarkim te artikujve nga magazina
- import/eksport te te dhenave nga dhe tek ambienti manaxhues.



PESHIMI ME ANE TE TRASPALLETAVE

Per reparte prodhimi, magazine ,marrje dhe transport mallrash.

- INDUSTRI (TE GJITHE SEKTORET)
- NJESI LOGJISTIKE



TRANSPALET MANUALE ME PESHIM TE INTEGRUAR (MODEL MMP12)

Transpalet peshore per perdorim te gjere ne tregti e disponueshme ne versionet :

- BASIC ,OMOLOGUAR CE-M
- INOX IP65
- ATEX ,ZONA ME RREZIKSHMERI PLASESE (ZONA 1 DHE 2)



MODEL MMP12	SASIA (kg)	NDARJE (KG)std	NDARJE (kg) CE-M	DIMENSIONE (mm)
MMP1215	600/1500	0.2/0.5	0.2/0.5	1170x550x85
MMP1220	2000	0.5	0.5/1/2	1170x550x85
MMP1225	1500/2500	0.5/1	0.5/1	1170x550x85
MMP12L	500/2000	0.5/1	-	1170x550x85

- TASTIERE FUNKSIONALE ME 17 TASTE
- DISPLAY LCD I NDRICUAR ME 6 SHIFRA NGA 25mm.
- STRUKTURE NE CELIK TE LYER
- KALIBRIM DHE SETUP DIXHITAL
- BATERI TE BRENDSHME TE RIKARIKUESHME
- AUTONOMI E BATERISE 40 ORE PUNE
- DALJE PER LIDHJE ME PRINTER

TRASPALETE ELEKTRIKE ME PESHIM TE INTEGRUAR (MODEL MMP13)

Traspalete elektrike me peshim elektronik te integruar per perdorim ne industri dhe tregti i disponueshem ne versionin inox ip65 dhe omologuar nga ce-m

- TASTIERE FUNKSIONALE ME 17 TASTE
- DISPLAY LCD I NDRICUAR ME 6 SHIFRA NGA 25mm
- STRUKTURE NE CELIK TE LYER
- KALIBRIM DHE SETUP DIXHITAL
- BATERI TE BRENDSHME TE RIKARIKUESHME
- AUTONOMI E BATERISE 40 ORE PUNE
- DALJE PER LIDHJE ME PRINTER



MODEL MMP13	SASIA (kg)	NDARJE (KG)std	NDARJE (kg) CE-M	DIMENSIONE (mm)
MMP136	600	-	0.2	1170x550x85
MMP1315	600/1500	-	0.5/1	1170x550x85
MMP1320	1500/2000	-	0.5/1	1170x550x85

PESHIMI ME ANE TE VINGAVE DIXHITAL

Per reparte prodhimi, magazine, marrje dhe transport mallrash.

- INDUSTRI (TE GJITHE SEKTORET)
- NJESI LOGJISTIKE

Funksione kryesore:

- Tregues peshe
- Peshim ne total dhe identifikim i peshes
- Pritues dhe trasmetues I te dhenave nga sistemi manaxhues



PESHORE DIXHITALE (PESHORE VINC) (MODEL MMP14)

- Dinamometer dixhital, peshore vinc per perdorim ne cdo fushe te industrise dhe tregtise ne inox ip67
- E PAJISUR ME GANXHE TE RROTULLUESHME
- SASIA MAX E MBAJTJES ESHTË DERI NE 500 KG
- OMOLOGUAR CE-M DISPONIBEL PER SASI NGA 150 DERI NE 6000 KG



MODEL (MMP13)	SASI (kg)	NDARJE (kg) std	NDARJE (kg)CE-M	GJATESI VERTIKALE(mm)	PESHA (kg)
MMP13150	150	0.02	0.05	321	11
MMP13300	300	0.05	0.1	321	11
MMP13600	600	0.1	0.2	321	12
MMP131500	1500	0.2	0.5	390	16
MMP133000	3000	0.5	1	450	16
MMP13T6	6000	1	2	450	18

- TASTIER FUNKSIONALE E THJESHTUAR ME 5 TASTE
- DISPLAY LCD ME 6 SHIFRA NGA 25 mm
- GANXHE E ZINGUAR
- TELEKOMANDE ME INFRA TE KUQE ME 5 TASTE ME DISTANCE DERI NE 8m
- BATERI HERMETIKE ME AUTONOMI 40 ORE PUNE ,TE RIKARIKUESHME,FURNIZIM ME ENERGI 110-240 VAC.

PESHORE DIXHITALE "HULK" (MODEL MMP14)

- PESHORE DIXHITALE PER PERDORIM NE INDUSTRI DHE TREGTI TE PERSHTATSHEM EDHE PER AMBIENTE ME KUSHTE JO TE MIRA PUNE
- TE PAJISUR ME RAKORD NE PJESEN E SIPERME DHE ME GANXHE TE ZINGUAR NE PJESEN E POSHTME
- SASIA E MBAJTJES NGA 10 DERI NE 35 TON
- OMOLOGUAR CE-M DISPONIBEL PER PESHAT NGA 10 DERI NE 15 TON



MODEL (MMP14)	SASI (kg)	NDARJE (kg) std	NDARJE (kg)CE-M	GJATESI VERTIKALE(mm)	PESHA (kg)
MMP1410	10000	2	-	431	86
MMP1415	15000	2	-	431	86
MMP1425	25000	5	-	431	86
MMP1435	35000	10	-	431	86
MMP1410M	10000	-	5	431	86
MMP1415M	15000	-	5	431	86

- TASTIERE FUNKSIONALE E THJESHTUAR ME 5 TASTE
- DISPLAY LED TE KUQE ME NGA 40mm SHIFRAT
- TELEKOMANDE INFRA TE KUQE ME 4 TASTE PER TARIM,REMONT OSE KONFIGURIM DERI NE LARGESI 8m
- BATERI HERMETIKE TE RIKARIKUESHME ME AUTONOMI 60 ORE PUNE, FURNIZIM ME ENERGI 110-240VAC.

DINAMOMETER PORTATIV (MODEL MMP15)

Dinamometer portativ ,i lehte dhe i pervesueshem. Pajisur me telekomande me infra te kuqe dhe valixhe prodhuar posacerisht per mbajtje te dinamometrit deri ne 10 kg. Bateri e brendshme me kohezgjatje durimi dhe e thjeshte ne zevendesim.



MODEL (MMP15)	SASI (kg)	NDARJE (kg) std	GJATESI VERTIKALE (mm)	PESHA (kg)
MMP15600	150/300/600	0.05/0.1/0.20	291	8
MMP15T6	1500/3000/6000	0.5/1/2	353	10
MMP15T10	3000/6000/9500	1/2/5	419	15
MMP15T5M	1500/3000/5000	1/2/5	353	10

- TASTIERE ME 4 TASTE
- DISPLAY LCD ME 25mm
- PRECIZION 0.03% NGA FUNDI I SHKALLES
- GANXHE TE ZINGUAR
- MBROJTES NGA SHOCK DHE MBINGARKESA
- TELEKOMANDE ME INFRA TE KUQE ME 5 TASTE ME DISTANCE DERI NE 8m
- KALIBRIM DIXHITAL I PROGRAMUAR DREJTPERDREJT NGA PC ME NJESI MATESE,FILTER DIXHITAL DHE AUTOFIKJE TE PROGRAMUAR
- BATERI ALKALINE ME AUTONOMI 35 ORE PUNE TE VAZHDUESHME DHE 3 MUAJ PER PERDORIM PUNE JO TE VAZHDUESHEM.

PESHIM DHE DOZIM

Per reparte prodhimi, lende e pare dhe kontroll i tyre.

- INDUSTRI KIMIKE
- INDUSTRI METALURGIJE
- INDUSTRI QERAMIKE
- INDUSTRI AGROUSHQIMORE

Funksione kryesore:

- Tregues dhe trasmetim i te dhenave te peshes
- Shkembim te dhenash nga sistemi dhe pc
- Manaxhim,arkivim,printim
- Deri ne 4 sisteme peshimi te lidhura me sasi dhe ndarje te ndryshme peshe.

PESHIM ME SILLOS STRUKTURA DHE SERBATORE (MODEL MMP16)

Sistem "tregues peshe dhe sensore" jane te lidhura me se miri per te organizuar dhe drejtuar operacionin e peshimit ,dozimit,formulim automatik ose manual i adaptueshem edhe per impiante pune ekzistent, te karakterizuar nga fleksibiliteti per te komunikuar ne manaxhimin e komunikimin te thjeshte.Mundesi per te personalizuar software komunikimi.Pajisur me tregues peshe te omologuar nga ce-m lehtesisht te lidhshem me pc.

Modelet kryesore te sensoreve te peshes:

- Model sensore me terheqje eshte zgjidhje ideale per peshimin e serbatoreve me peshe nga 50deri 10000 kg.
- Model sensore me shtypje jashte qendres paraqesin precizion me te larte edhe ne prezence te zgjerimit termik ose defleksion te struktures se peshimit ,peshim nga 250 deri ne 5000 kg
- Model sensore me shtypje ne qender e thjeshte per tu montuar,dhe me mbrojtje te larte ndaj pluhurit dhe gerryerjes.Eshte zgjidhje ideale per cdo strukture ,vaske,sillos,serbatore,edhe me kapacitet te larte peshimi.

SISTEME DOSIMI SISTEM DOSIMI AUTOMATIK ME NJE KOMPONENT



Per perdorim ne vaske,sillos i pajisur me mikrokontroll CPWBATCH1 me mundesi lidhjeje me plc/pc dhe printues.Dosimi ne shkarkim monokomponent është bërë duke mundësuar mbledhjen dhe pastaj kontrollin e peshës se kontenierit gjatë nxjerrjes.Mbushja kontrollohet nga dalje rele te programueshem.

Ne dosimin ne ngarkim monokomponent kontenieri ne sistemin e peshimit mbushet deri ne vleren e programuar me pare.

Inpute dixhitale start/restart dhe stop/pausa

Dalje me rele per dozim te shpejte,ngadalshem dhe fund cikli.

Mundesi lidhjeje me pc dhe printer per raportim te te konsumit dhe prodhimit.



SISTEM DOZIMI AUTOMATIK NE NGARKIM DHE SHKARKIM MULTIKOMPONENT

Ne kete rast maksimumi i rregjistrimit te recetave ne mikrokontrollor CPWBATCH eshte deri ne 500 dhe cdo njera prej tyre mund te permbaje deri ne 48 produkte ose aktivitete te konfigurueshem si dozim automatik,manual,shkarkues,sipas kohes etj ne menyre qe te beje te mundur edhe sekuenca te vecanta dozimi.



Dozimi ne shkarkim multikomponent operon pothuajse si dozimi monokomponent por me ndryshimin qe shenja per rimbushje eshte fillimi i nje dozimi te dyte te pavarur me me shume komponente.

Ne dozimin ne ngarkim multikomponent receta formulohet drejtperdrejt ne momentin e peshimit dhe produktet dorezohen ne menyra te ndryshme .

Inpute dixhitale start/restart dhe stop/pausa

Dalje me rele per dozim te shpejte,ngadalshem dhe fund cikli.

Mundesi lidhjeje me pc dhe printer per raportim te te konsumit dhe prodhimit.



DOZIMI I DREJTUAR DHE AUTOMATIK NE NGARKIM MULTIKOMPONENT



Kjo zgjidhje bazohet ne kontrolluesin CPWBATCH dhe eshte ideale ne te gjitha aplikimet e dozimit ku komponente te ndryshem te recetes mund te shtohen ne menyre te shkeputur. Funksionimi eshte i ngjashem me dozimin ne ngarkim multikomponent dhe operatori duhet te ndjeke hap pas hapi dozimin duke ndjekur udhezimet e display-t gjigand duke respektuar sekuencat e programuara ne recete. Memoria e brendshme mund te rregjistroje deri ne 99 receta te kompozuara nga kode te ndryshme produkt/sasi, nga te gjitha tipet e deshiruara ,dozim manual, automatik, ne shkarkim, ne kohe, ndalese etj. Display gjigand me kuti hermetike kunder pluhurit dhe ujit per te treguar peshen, kodin dhe emrin e produktit
Telekomande per startimin e punes dhe procesin e dozimit.



Telekomande
per startimin e punes
dhe procesin e dozimit.

DOZIM ME PESHIM TE VAZHDUESHEM NE SHIRITIN TRASPORUES

Peshim i vazhdueshëm i bazuar në mikrokontrolluesin e dozimit CPWBELT për integrimin rrjedhes dhe CPWBELTAN për rregullimin P.I.D të ngarkesës sipas shpejtësisë së shiritit. Ngarkesa do të rezultojë nga leximi i vazhdueshëm gjatë lëvizjes së shiritit dhe nga pesha e produktit të fiksuar për peshim. Targeti i ngarkesës do të jetë i programueshëm. Komunikim me protokoll Sysway për lidhje të mundshme me PLC deri në sasi 64 mjete. Saktësia varet edhe nga tipi i zgjidhjes së mundshme të menduar për transportin e produktit.




DOZIM MANUAL I DREJTUESHEM



Per te dozuar me saktesi te larte komponente te ndryshem dhe me sasi te ndryshme nga njera tjetra sistemi perbehet nga mikrokontrolluesi 3590 "AF01" platforma dhe software i drejtimit WinSCD qe sigurojne kontroll te te gjitha veprimeve te dozimit duke arkivuar edhe te dhenat per çdo verifikim.

- Saktesi peshimi
- Deri ne 4 peshore te lidhura rrjet per peshim me te sakte
- Mesazhe dhe sinjale operatorit , te qarta ne cdo faze te dozimit
- Asnje gabim ne drejtim.



3590"AF01" per perdorim nga operatori me doppio display LED dhe LCD i ndricuar,tastjere funksionale dhe dalje RS232/C.Mundesi lidhje te drejteperdrejte me printerin ,lexuesin e barkodit ose mundesi lidhjeje me lexuesin gjigand te peshes.

DOZIM MANUAL I DREJTUESHEM

- Display gjigand me numra ne ngjyre te kuqe lehtesisht te dallueshem.



- Me kuti hermetike ne hekur kunder pluhurit dhe ujit: te dhenat 100mm/2 deri ne 10 shifra.



- Shembull i etiketes .



SOFTWARE PER DOZIM MANUAL


Softwari aplikues WINDOWS 2000/XP Profesiona per drejtim te centralizuar nga kompjuteri duke filluar nga 1 deri ne 64 sisteme dozimi te pavarur bazuar ne CPWBATCH.

Drejtim te thjeshtuar te recetave, prodhimit dhe operatorit.

Linja e prodhimit te recetave edhe ne sekuenca te vecanta me target te ndryshem.

Mundesi konsultimi dhe printimi te programeve te prodhimit dhe konsumit

Trasferim i recetave tek mikrokontrolluesi CPWBATCH dhe rikuperim te te dhenave te dozimit.



PROGRAME PER MANAXHIMIN E TE DHENAVE PER CDO PESHORE APO SISTEM PESHIMI.

WINTRUCK.NET:

PROGRAM PER MANAXHIMIN E TE DHENAVE TE PESHIMEVE HYRJE/DALJE.



WinTruck.Net eshte software per manaxhimin e operacioneve te peshimit me hyrje dhe dalje per automjetet me peshore te pajisur me module qe njohin ne menyre automatike simbolet, lexim te targes nepermjet telekameres E-Plate.



Sektoret e perdorimit:

Software WinTruck eshte prodhuar per perdorim ne te gjithe sektoret industrial. Instalimi ne kompjuter i software qe jep mundesi lidhjeje me tregues peshe nepermjet rrjetit LAN, WIFI-rrjeti wireless, USB, RS232.

Kerkesa minimale:

PC Pentium IV

1GB RAM

15GB te hapsires se lire te diskut.

Sistem operativ: windows XP, Windows Vista 32/64, Windows 7 32/64, Windows 8 32/64.

Internet explorer 6

Monitor 1024x768

Framework 2.0

Mundesi lidhjeje me peshoren (RS232, USB, Ethernet)

Karakteristikat :

- Manaxhim i integruar i te dhenave si Furnitore, Kliente, Materiale, Marres, Transportues.
- I disponueshem edhe ne versionin kompakt te ekranit me prekje (touch)
- Mundesi per te punuar drejtperdrejt nga treguesi i peshes afer peshores.
- Akses njohjeje nepermjet SmartCard, ChipCard dhe RFID.
- Arkivim i te gjitha peshimeve te mundshme dhe mundesi per stampim dhe eksportim te te dhenave
- Manaxhim dhe printim te etiketave treguese te te dhenave hyrje/dalje te konfigurueshme nga cdo stampues.
- Eksportim ne Exel
- I projektuar per tu lidhur me peshore te omologuara CE-M duke rregjistruar dhe arkivuar cdo matje te peshes.
- Arkivim dhe eksportim te cdo te dhene ne cdo database dhe mundesi importimi te arkivave ekzistent te klientit.
- Mundesi krijimi te nje logoje te personalizuar
- Menaxhim me gjuhen qe kerkon klienti per perdorim

SCALEMONITOR.NET: PROGRAM PER MANAXHIM TË TE DHENAVE TE SISTEMIT TE PESHIMIT.



ScaleMonitor.Net është software për monitorimin dhe regjistrimin, në kohë reale, të gjithë artikujve të kryera në një sistem peshimi, përbëhet nga një ose më shumë peshore të lidhur, duke bere paraqitjen e tyre në një file Excel.

Fushat e përdorimit:

Software ScaleMonitor.Net është një program i përshtatshëm për të gjitha industritë dhe jep ndihme sa herë që ka nevojë për të monitoruar dhe ruajtur të dhënat e sistemit të peshimit.

Instalimi në PC lejon aplikacionet e softuerit për lidhjet me treguesit e tjerë të peshës, pjesët shtesë ose aplikacionet e tjera nga:

- Rrjetet LAN
- WIFI: rrjeteve Wireless
- USB
- RS232

Kërkesat minimale:

PC: Pentium IV

1 GB RAM

15 GB hapësirë të lirë në disk.

Sistemi operativ: Windows XP, Windows Vista 32/64, Windows 7 32/64, Windows 8 32/64.

Internet Explorer 6

Monitor 1024x768.

Framework 2.0.

Karakteristikat:

- Monitorimi i një ose më shumë peshoreve të cilat mund të jenë me karakteristika të ndryshme.
- I projektuar për të lidhur me peshore të omologuara CE-M duke regjistruar dhe arkivuar çdo matje të peshës.
- Ruajtja e të dhënave të peshës plotësisht të konfigurueshme për çdo database
- Manaxhim njëkohësisht me ane të aplikacioneve të tjera (multi-tasking).
- Mbikëqyrja e sistemit të peshimit dhe operatorit nga kreu i departamentit ose menaxherit të prodhimit.
- Eksportim i të dhënave dhe import i tyre edhe nga arkivat ekzistuese të klientit.
- Menaxhimit Multilingual: klienti mund të kërkojë të përdorë gjuhën që dëshiron.

WINBATCH.NET: PROGRAM MENAXHIMI PER DOZIMIN AUTOMATIK



WinBatch.Net është software për menaxhimin e dozimit shumë-shkallë të automatizuar. Me ane të një ekran touch, ky software menaxhon sakte faturat e peshimit duke bërë të mundur edhe dërgimin e informacionit në treguesin e peshës.

Fushat e përdorimit:

Software WinBatch.Net është veçanërisht i përshtatshëm në industri ushqimore, në prodhimet qeramike, bojë dhe në përgjithësi sa herë që klienti ka nevojë për dozimin e automatizuar dhe faturim të këtyre dozimeve.

Instalimi në PC lejon aplikacionet e softuerit për lidhjet me treguesit e tjerë të peshës, pjesët shtesë ose aplikacionet e tjera nga:

Rrjetet LAN, WIFI: rrjeteve Wireless, USB, RS232

Kërkesat minimale:

PC: Pentium IV

1 GB RAM

15 GB hapësirë të lirë në disk.

Sistemi operativ: Windows XP, Windows Vista 32/64, Windows 7 32/64, Windows 8 32/64.

Internet Explorer 6

Monitor 1024x768.

Framework 2.0.

Karakteristikat:

- Manaxhimi i centralizuar i faturave, produkteve, llojet e veprimtarive (komponente / përbërësit e fatures dhe fazat e dozimit) dhe gjurmueshmërinë e konsumit nëpërmjet menaxhimit grumbull.
- Transferimi e të dhënave të fatures tek treguesit e peshës dhe rikthim të dhënave gjatë procesit të dozimit.
- I parashikuar për lidhje në terminale peshimi të pajisur me aksesore të tjera përdorimi si ekran mur gjigand, lexues barcodi, printer ose etiketues, dritat e trafikut.
- Manaxhim i thjeshtë për dërgimin e të dhënave të fates në treguesit e peshës.
- Lancimin e faturave pas çdo sekuence peshimi me të dhëna të ndryshme nga njëra-tjetra dhe mundësi për të faturuar cikle të përsëritshme peshimi.
- Mbikëqyrja e sistemit të peshimit dhe operatorit nga kreu i departamentit ose menaxherit të prodhimit.
- I projektuar për tu lidhur me peshore të omologuara CE-M duke regjistruar dhe arkivuar çdo matje të peshës.
- Eksportim i të dhënave dhe import i tyre edhe nga arkivat ekzistuese të klientit.
- Menaxhimi Multilingual: klienti mund të kërkojë të përdorë gjuhën që dëshiron.

SHERBIM DHE ASISTENCE

Garanci dhe cilesi ne produktet tona

Ofrojme tarim, kolaudim, asistence teknike 24 ore, qe peshorja te kete nje ecuri te sukseshme. Keto sherbime ua ofrojme klienteve ne cdo kohe, si ne rastin e kerkuar nga vete klienti por edhe ne kohen kur duhet bere tarimi periodik i peshores se tyre i kerkuar nga inspektoriati i kontrollit te peshimit.

- **REALIZIM** i matjeve dhe kontrolleve te vazhueshme per te siguruar klientit mbarvajtje te peshores ne cdo kohe.
- **KONSULENCE DHE SUPORT** per cdo problem ne lidhje me peshoren tuaj.
- **INSTALIM DHE ASISTENCE TEKNIKE** ne cdo peshore elektronike.
- **SHERBIM KONTROLLI DHE TARIMI, KOLAUDIMI** ne cdo peshore elektronike

Klientët tanë:



- BAJRAMI N
- ARDIT SHPK
- AR-IL 2013 SHPK

- DET & ENI SHPK
- ERMIR
- EX-IM KUJTIM LIKA

Reparti i prodhimit: Rr."Emin Matraxhiu" pergjate unazes, Aksi nacional, Elbasan-Librazhd km 0

Zyrat qendrore: "Kompleksi Dardanet", kulla I, prane stadiumit.

Albania

cel: +355(0)692028060 **cel:** +355(0)694035922

Albtelecom: 054 242053

topuzi.construction@gmail.com

www.mm-topuzi.com

facebook.com/konstruksione.metalike

skype:topuzi.konstruksion

Reparti i prodhimit: Rr. "Emin Matraxhiu" përgjatë unazës, Aksi nacional, Elbasan-Librazhd km 0

Zyrat qëndrore: "Kompleksi Dardanët", kulla I, pranë stadiumit. Albania

cel:+355(0)692028060 / **cel:** +355(0)694035922
Albtelecom: 054 242053

www.mm-topuzi.com
facebook.com/konstruksione.metalike
skype:topuzi.konstruksion

